

Problemet

Tidkrevende og kostbar restaureringsarbeid står for over 12% av utgiftene på arbeidsplassen*



Å unngå restaureringsarbeid og unødvendige tilleggskostnader kan bestemme beregningen av utført jobb.




Enten du ønsker å **beskytte bakken** mot tunge maskiner, hagearbeid, fotgjengere, biler, etc., de fleste løsninger er **dyre, tunge, miljømessig farlig eller svært vanskelig å håndtere**.

- **Kryssfiner** og andre tre plater er **ikke holdbare etter regn og fuktighet**...
- **Jærnplater** kan være ekstremt **tunge, vanskelige å oppbevare, håndtere og dyre**

Løsning

Et godt alternativ kan være

- **Slitesterk** - absorberer ikke vann, fleksibelt og følger underlaget godt. Tåler selv de tyngste gravemaskiner. Tåler opptil 81 tonn
- **Miljøvennlig** - ISO sertifisert 100% resirkulert polyetylen som er fullstendig resirkulerbare.
- **Let å håndtere** - ingen krav til flere ansatte eller kraner å flytte. System med stikk og monterer for enkel bruk
- **Glatt lagerhåndtering** - skyll, transporter og gjenbruk år etter år
- **Kostnadseffektiv** - ingen gjentakende investering av beskyttelse etter hvert oppdrag



- ...Til lavere pris enn tre *, metallplater og jern alternativer!
- ... Til en lavere pris enn konkurrentene!

(* Den alternative kostnaden for gjentakende avgift beregnes)

Anvendelsesområder



TempoTrax®Light 120 - som et grunnlag for **konsept plass på gress fotballbanen**, senekonstruksjoner, lastebil og tung trafikk under bygging.

TempoTrax®Light 120
- som **fortau beskyttelse i veiarbeid**.



TempoTrax®Medium 150 -som et grunnlag på Metallica **konsept på Ullevi arena** i Gøteborg. **Driving Road for tung trafikk**, et grunnlag for scenen konstruksjon og gulv for konsept besøkere

TempoTrax®Medium 150 - som **kjørerute for busser**, Gøteborg



Anvendelsesområder



TempoTrax® Light 60

- som **veg rundt bygge konstruksjoner.**

En enkel, billig, bærekraftig og miljøvennlig løsning for enkel å reise rundt i bygningen, både med tunge og lette maskiner, samt for ansatte og transport for hånd











TempoTrax® Heavy Duty

- for **tøffere krav til holdbarhet**



Produkter & Kontakt

	Modell	Vekt	Størrelse	m2	
 <p>LDPE TempoTrax®Light * Load: <10 tonn</p>	Light 60	19	2400x600	1,44	  
	Light 90	28	2400x900	2,16	
	Light 120	37	2400x1200	2,88	
	Light 150	47	3000x1500	4,5	
 <p>LDPE TempoTrax®Medium * Load: <60 tonn</p>	Medium 60	26	2400x600	1,44	  
	Medium 90	42	2400x900	2,16	
	Medium 120	56	2400x1200	2,88	
	Medium 150	84	3000x1500	4,5	
 <p>HDPE TempoTrax®HeavyDuty * Load: <80 tonn</p>	Heavy Duty	40	2410x1200	2,89	  

* Ikke garantert, avhenger av flere faktorer. Kan bare betraktes som et eksempel.

Kontakt

Oslo Liftutleie AS
www.osloliftutleie.no
post@osloliftutleie.no
+47 22 80 61 61

Besøk/Post adresse Kjeller: Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller
Besøksadresse Ulven: Persveien 2, 0581 Oslo
Besøksadresse Fredrikstad: Produksjonsveien 20, 1618 Fredrikstad